



SCHER-KHAN

MOBICAR 1A | MOBICAR 1 | MOBICAR 2 | MOBICAR 3
X1 | X2M | X4 Compact | X6 Compact | X6

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!





SCHER-KHAN MOBICAR 1A | комплектация




Брелок



Центральный блок




Концевик капота



Антенный модуль



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца охранной системы Scher-Khan



Реле



SCHER-KHAN MOBICAR 1 | комплектация




Брелок



Центральный блок




Концевик капота



Антенный модуль



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца
охранной системы
Scher-Khan



Реле



Радиосвязь посредством брелока.
Дальность - до 1200/2000 м. (управление/оповещение).
Частота 868 МГц. Кодирование AES - 128



Адаптер цифровых шин 2 CAN + 2 LIN, K-LINE



Автозапуск по параметрам (температура, время, напряжение бортовой сети)*



Возможность работы в режиме SLAVE (управление штатным брелоком автомобиля)



Охрана с работающим двигателем без ключа в замке зажигания



Предотвращение ДТП с помощью аварийной световой сигнализации



Брелок



Центральный блок



Концевик капота



Антенный модуль



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца охранной системы Scher-Khan



Реле



Радиосвязь посредством брелока.
Дальность - до 1200/2000 м. (управление/оповещение).
Частота 868 МГц. Кодирование AES - 128



Адаптер цифровых шин 2 CAN + 2 LIN, K-LINE



Автозапуск по параметрам (температура, время, напряжение бортовой сети)*



Встроенный Bluetooth-модуль.
Защищенная передача данных с динамическими ключами.



Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO



Автопостановка и автоснятие (свободные руки)




Брелок



Центральный блок



Концевик капота



Антенный модуль



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца
охранной системы
Scher-Khan



Реле



Bluetooth GSM



Радиосвязь посредством брелока.
Дальность - до 1200/2000 м. (управление/оповещение).
Частота 868 МГц. Кодирование AES - 128



Встроенный Bluetooth-модуль.
Защищенная передача данных с динамическими ключами.



Встроенный GSM-модуль.
Звонок и/или SMS-сообщение на телефон владельца.
Управление при помощи SMS, DTMF-команд.



Встроенные 4 силовых реле для реализации автозапуска



Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO



Смартфон в качестве метки идентификации владельца





SCHER-KHAN X1 | комплектация



Брелок



Центральный блок




Концевик капота



Кнопка-Valet



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца
охранной системы
Scher-Khan



Реле



Синхронизация работы брелока и смартфона по Bluetooth 5.0



Все управление через мобильное приложение – нет необходимости доставать брелок



Помехоустойчивая частота радиоканала 868 МГц. Защита с помощью алгоритма AES-128 – одного из самых криптостойких в мире



Блокировка по CAN-шине



Интегрированный антенный модуль.



Автозапуск по параметрам (температура, время, напряжение бортовой сети)*



SCHER-KHAN X2M | комплектация



Брелок



Центральный блок




Концевик капота



Кнопка-Valet



Комплект проводов



Сирена



Карта владельца
охранной системы
Scher-Khan



Реле



Синхронизация работы брелока и смартфона по Bluetooth 5.0



Все управление через мобильное приложение – нет необходимости доставать брелок



Помехоустойчивая частота радиоканала 868 МГц. Защита с помощью алгоритма AES-128 – одного из самых криптостойких в мире



Блокировка по CAN-шине



Интегрированный антенный модуль.



3 силовых реле для авто запуска
2 силовых реле общего назначения



SCHER-KHAN X4 Compact | комплектация



Метка



Центральный блок



Заменяемый антенный модуль



SIM-карта



Шлейф



Концевик капота



Карта владельца охранной системы Scher-Khan



Реле



Сирена



Синхронизация работы по Bluetooth 5.0



Управление через мобильное приложение



Неограниченная дальность связи по GSM



Определение местоположения автомобиля по базовым станциям сотовой связи с точностью до района города



GSM



SCHER-KHAN X6 Compact / X6 | комплектация



Брелок или метка*



Центральный блок



Заменяемый антенный модуль



SIM-карта



Шлейф




Концевик капота



Карта владельца охранной системы Scher-Khan



Реле



Сирена

* Брелок для версии X6, Метка для версии X6 Compact





 GSM GPS



Синхронизация работы брелока, метки, смартфона по Bluetooth 5.0



Управление через мобильное приложение



Неограниченная дальность связи по GSM



Отслеживание передвижения автомобиля по спутникам GPS/ГЛОНАСС

Возможность выбора комплектации:



Bluetooth-метка в комплектации с антенным модулем AMG (X6 Compact)



Брелок в комплектации с антенным модулем AMGX (X6)



Информативный 2-х сегментный дисплей с бегущей строкой



Датчик освещения



Датчик касания



Встроенный акселерометр



Встроенный Bluetooth-модуль (стандарт 5.0)



Брелок, как идентификатор иммобилайзера



Автопостановка и автоснятие (свободные руки)



Встроенный Bluetooth-модуль (стандарт 5.0)



Метка, как идентификатор иммобилайзера



Автопостановка и автоснятие (свободные руки)

X1



SCHER-KHAN X1 - без силовых реле

Интегрированный
антенный модуль

Интегрированный Bluetooth-
модуль 5.0

X2M



SCHER-KHAN X2M - 3 силовых реле
для запуска, 2 силовых реле общего
назначения

Сертифицированный
автомобильный разъем

Надежное соединение
в течение многих лет

X4 X6



Интегрированный GSM-
модуль.

Слот для SIM-карты

3 силовых реле для
автозапуска

1 силовое реле общего
назначения

Для охранных систем SCHER-KHAN Mobicar 2 | 3 | X1 | X2M | X4 Compact | X6 Compact | X6



Возможность установки приоритетных виджетов



Управление и настройка системы



Контроль штрафов ГИБДД в личном кабинете



Возможность обновления ПО системы и брелока по воздуху



Контроль ошибок работы двигателя




Функция смартфона как метки: «Свободные руки»



В мобильном приложении инструкция + краткие видеоинструкции




Функция смартфона как метки: «Иммобилайзер»



Личный кабинет

- ✓ Просмотр журнала событий
- ✓ Определение маршрута движения и местоположения по вышкам сотовой связи для сигнализаций X4
- ✓ Определение маршрута движения и местоположения по спутникам для сигнализаций X6
- ✓ Получение информации о состоянии автомобиля





Функционал охранных систем SCHER-KHAN



	Mobicar 1 / 1A	Mobicar 2	Mobicar 3 Pro	X1	X2M	X4 Compact	X6 Compact	X6
Комплектация								
Сирена пьезоэлектрическая	☑ ¹	☑ ¹	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SIM-карта	✗	✗	☑	✗	✗	☑	☑	☑
Реле блокировки с колодкой	☑ ¹	☑ ¹	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Концевик капота	☑ ¹	☑ ¹	☑	☑	☑	☑	☑	☑
ЖКИ-брелок	☑	☑ ¹	☑	✗	✗	✗	✗	✗
ЖКИ-брелок с Bluetooth	✗	✗	✗	☑	☑	✗	✗	☑
Bluetooth-метка	✗	✗	✗	✗	✗	☑	☑	✗
Карта регистрации с данными	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Гарантия до 5 лет	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Технологии								
Цифровой интерфейс (2 CAN + 2 LIN, K-LINE)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
GSM интерфейс	✗	✗	☑	✗	✗	☑	☑	☑
GPS/ГЛОНАСС-приемник	✗	✗	✗	✗	✗	✗	☑	☑
Bluetooth. Защищенная передача данных с динамическими ключами.	✗	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Long-Link (Bluetooth-канал прямая связь между смартфоном и брелоком)	✗	✗	✗	☑	☑	☑	☑	☑
Комфорт								
Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO	✗	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Чтение ошибок двигателя	✗	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Умный автозапуск/Туботаймер	☑ ²	☑ ²	☑	☑ ²	☑	☑	☑	☑
Автопостановка и автоснятие (свободные руки)	✗	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Управление подогревателем (для штатных подогревателей)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Встроенные реле для реализации автозапуска	✗	✗	☑	✗	☑	☑	☑	☑
Цифровой датчик наклона	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Предотвращение ДТП с помощью аварийной световой сигнализации	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SLAVE-режим (управление сигнализацией со штатного брелока автомобиля)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Режим VALET при передаче автомобиля на автосервис	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Запирание дверей при начале движения	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Журнал событий, журнал поездок с графиком скорости	✗	✗	☑	✗	✗	☑	☑	☑
Безопасность								
Радиосвязь - помехоустойчивая частота 868 МГц.	☑	☑	☑	☑	☑	✗	✗	☑
Криптографический алгоритм AES-128	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Защита при краже брелока / метки	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Запрет запуска двигателя при отсутствии смартфона	✗	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Запрет запуска двигателя при отсутствии брелока/метки	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Блокировка по CAN	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Встроенный бесключевой обходчик иммобилайзера	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Охрана с работающим двигателем без ключа в замке зажигания	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Звонок и/или SMS-сообщение на телефон владельца.	✗	✗	☑	✗	✗	☑	☑	☑
Управление с помощью СМС и DTMF-команд	✗	✗	☑	✗	✗	☑	☑	☑
Авторизация по PIN-коду штатными кнопками автомобиля	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

¹ – для комплектаций 2.0

² – необходим релейный модуль Scher-Khan



Артикулы SCHER-KHAN в GEELY



№	Артикул GEELY	Наименование
1	GASKMK6	Охранный комплекс Scher-Khan Mobicar 1A (CAN, автозапуск)
2	GASKMK3	Охранный комплекс Scher-Khan Mobicar 1 (CAN, автозапуск, сирена)
3	GASKMK4	Охранный комплекс Scher-Khan Mobicar 2 (CAN, автозапуск, Bluetooth, моб. приложение, сирена)
4	GASKMK7	Охранный комплекс Scher-Khan Mobicar 3 (CAN, автозапуск, Bluetooth, GSM, моб. приложение, сирена)
5	GASKMKX1	Охранный комплекс Scher-Khan X1 (CAN, автозапуск, Bluetooth/Long-Link, сирена)
6	GASKMKX2	Охранный комплекс Scher-Khan X2 (CAN, автозапуск, Bluetooth/Long-Link, сирена, сил. реле)
7	GASKMKX4C	Охранный комплекс Scher-Khan X4 Compact (CAN, автозапуск, Bluetooth/Long-Link, сирена, GSM, метка)
8	GASKMKX6C	Охранный комплекс Scher-Khan X6 Compact (CAN, автозапуск, Bluetooth/Long-Link, сирена, GSM, GPS, метка)
9	GASKMKX6	Охранный комплекс Scher-Khan X6 (CAN, автозапуск, Bluetooth/Long-Link, сирена, GSM, GPS, брелок)
10	GASKMK5	Модуль обхода штатного иммобилайзера Carmega BIS-140
11	GASKMKRM31	Релейный модуль Scher-Khan RM-31

ГАРАНТИЯ — до 5 ЛЕТ!



СПАСИБО!

