


GEELY



Видеорегистраторы Pandora

Видеорегистраторы Pandora



Видеорегистратор
Pandora K10
Артикул: GASPDC001
2K 2304 x 1296 25 fps



Видеорегистратор
Pandora K15
Артикул: GASPDC002
2K 2560 × 1440 30 fps



Видеорегистратор
Pandora K25
Артикул: GASPDC003
2K 2560 × 1440 30 fps (Передняя камера)
FHD 1920 × 1080 25 fps (Задняя камера)

Разрешение съемки

GEELY

Истинное 2К

2560x1440


Без интерполяции



*Без интерполяции – искусственного улучшения видео с помощью программных алгоритмов

Pandora

Результат использования интерполяции – фейковый 4К и честный HD




Реальный HD



Интерполяция 4К

Видеорегистраторы Pandora.
Использование Image Signal Processor (ISP)

GEELY



Коррекция уровня черного

Debayer (преобразование в полноцветное изображение)

Корректировка баланса белого

WDR (HDR) processing (обработка нескольких кадров)

Корректировка цвета и тона

Шумоподавление

Корректировка баланса белого

Sharpening (повышение резкости)

Корректировка искажений

Стабилизация изображения

Автоэкспозиция и автофокус

Вывод и сжатие



Pandora

Идеальная картинка для разбора ДТП



A 123 BC

ЧЕТКИЕ НОМЕРА

Номера читаются даже на соседней и встречной полосе

БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ

Прямые линии остаются прямыми - реальная дистанция и скорость

ВЫСОКАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Лица, знаки, дорожные детали различимы в мельчайших подробностях

МЕНЬШЕ БЛИКОВ

Солнце и фары не «выжигают» края кадра

Видеорегистраторы Pandora K10

Артикул: GASPDC001



Одноканальный видеорегистратор

2K QHD

Разрешение видеозаписи: 2304x1296, 30 fps

Wi•Fi

Поворот 330°

- **Диафрагма: F 2.0**
- **Запись звука**
- **Режим фотосъемки**
- **Циклическая запись видео**
- **Автоматическая активация дневного и ночного режимов**
- **Поддержка карты памяти microSD до 128 ГБ**
- **Встроенный суперконденсатор**
- **Размер: 87x32 мм**
- **Вес: 55 г**
- **Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C**
- **Функция WDR (расширенный динамический диапазон)**
- **Активация записи видеосъёмки: вручную/ автоматически/ по датчику удара**
- **Автоматическое сохранение видео в экстренных ситуациях**
- **G-сенсор (датчик удара)**

GEELY

Pandora

Видеорегистраторы Pandora K10. Комплектация

Артикул: GASPDC001





Видеорегистратор



Блок питания в прикуриватель



Статический стикер



Пластиковая лопатка для монтажа



Кабель питания 3,5 м

Видеорегистраторы Pandora K10

Артикул: GASPDC001

Экран	
Дисплей	Нет
Видео	
Формат видеозаписи	2304x1296 / 30 fps
Апертура	F 2.0
Угол обзора	125°
Запись звука	Да
Программное обеспечение	
Процессор	GK7202V300
Активация записи	Вручную, автоматически, по датчику удара
Дневной / ночной режим	Да, авто
Предупреждение о камерах	Нет
Добавление пользовательских камер	Нет
Фотосъемка	Да
WDR	Да
Парковочный режим	Да
Аппаратное обеспечение	
Карта памяти microSD	MicroSD до 128 Гб
Wi-Fi	Да
Bluetooth	Нет
G-сенсор	Да
Аккумулятор	Суперконденсатор
Размер /вес	87x32 мм 55 г.
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +70
Крепление	Скотч 3M

GEELY



Pandora K10

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

- **Высокое качество записи**
- **Компактный размер:**
  можно удобно разместить устройство за зеркалом заднего вида
- **Ночной режим:**
  улучшение качества съёмки в условиях недостаточной видимости

Pandora

Видеорегистраторы Pandora K15 и K25.
Тест на видимость автомобильных номеров


GEELY

Расстояние до мишени: 3 м

Освещенность: 3lx

Эмулируемое расстояние до номеров: 4–21м

Разрешение регистраторов: 2560x1440 px



Pandora K15
Pandora K25

Pandora

Видеорегистраторы Pandora K15

Артикул: GASPDC002



2K QHD

Разрешение видеозаписи основной камеры: 2560x1440, 30 fps

Wi•Fi

Дополнительно:
режим парковочного мониторинга (требуется кабель прямого подключения)

ISP

Технология ISP

Встроенный IPS дисплей 1,9", разрешение сторон 16:9

Диафрагма: F 2.0

Запись звука

Режим фотосъемки

Циклическая запись видео

Автоматическая активация дневного и ночного режимов

Поддержка карты памяти microSD до 256 ГБ

Встроенный суперконденсатор

Размер: 101x67 мм

Вес: 94 г

Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C

Функция WDR (расширенный динамический диапазон)

Активация записи видеосъёмки: вручную/ автоматически/ по датчику удара

Автоматическое сохранение видео в экстренных ситуациях

G-сенсор (датчик удара)

Видеорегистраторы Pandora K15

Артикул: GASPDC002





Видеорегистратор



Блок питания в прикуриватель



Статический стикер



Пластиковая лопатка для монтажа



Кабель питания 3,5 м

Видеорегистраторы Pandora K15

Артикул: GASPDC002

Экран	
Дисплей	1,9"
Видео	
Формат видеозаписи	2560x1440 / 30 fps
Апертура	F 2.0
Угол обзора	125°
Запись звука	Да
Программное обеспечение	
Процессор	Hi3516C
Активация записи	Вручную, автоматически, по датчику удара
Дневной / Ночной режим	Да, авто
Добавление пользовательских камер	Нет
Фотосъемка	Да
WDR	Да
Парковочный режим	Да
Аппаратное обеспечение	
Карта памяти microSD	MicroSD до 256 Гб
Wi-Fi	Да
Bluetooth	Да* (упрощение WiFi коннекта)
G-сенсор	Да
Аккумулятор	Суперконденсатор
Размер /вес	100,5 x 66,7 x 51,7 мм 94 г.
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +70
Крепление	Скотч 3M

GEELY



Pandora K15

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

- **Высокое качество записи**
- **Ночной режим:**
  улучшение качества съёмки
  в условиях недостаточной видимости

Pandora

Видеорегистраторы Pandora K25

Артикул: GASPDC003



Двухканальный видеорегистратор Wi•Fi

ISP

Технология ISP

Встроенный IPS дисплей 1,9", разрешение сторон 16:9



2K QHD

Разрешение видеозаписи основной камеры: 2560x1440, 30 fps

Full HD

Разрешение видеозаписи камеры заднего вида: 1920x1080, 25 fps

Дополнительно:
режим парковочного мониторинга (требуется кабель прямого подключения)

- **Диафрагма: F 2.0**
- **Запись звука**
- **Режим фотосъемки**
- **Циклическая запись видео**
- **Автоматическая активация дневного и ночного режимов**
- **Поддержка карты памяти microSD до 256 ГБ**
- **Встроенный суперконденсатор**
- **Размер: 101x67 мм**
- **Вес: 94 г**
- **Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C**
- **Функция WDR (расширенный динамический диапазон)**
- **Активация записи видеосъёмки: вручную/ автоматически/ по датчику удара**
- **Автоматическое сохранение видео в экстренных ситуациях**
- **G-сенсор (датчик удара)**

Видеорегистраторы Pandora K25

Артикул: GASPDC003





Видеорегистратор



Задняя камера



Статический стикер



Пластиковая лопатка для монтажа



Блок питания в прикуриватель



Кабель подключения задней камеры 6 м



Кабель питания 3,5 м

Видеорегистраторы Pandora K25

Артикул: GASPDC003

Экран	
Дисплей	1,9"
Видео	
Формат видеозаписи	2560x1440 / 30 fps
Апертура	F 2.0
Угол обзора	125°
Запись звука	Да
Программное обеспечение	
Процессор	Hi3516C
Активация записи	Вручную, автоматически, по датчику удара
Дневной / Ночной режим	Да, авто
Добавление пользовательских камер	Нет
Фотосъемка	Да
WDR	Да
Парковочный режим	Да
Аппаратное обеспечение	
Карта памяти microSD	MicroSD до 256 Гб
Wi-Fi	Да
Bluetooth	Да* (упрощение WiFi коннекта)
G-сенсор	Да
Аккумулятор	Суперконденсатор
Размер /вес	100,5 x 66,7 x 51,7 мм 94 г.
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +70
Крепление	Скотч 3M




Pandora K25

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

- **Высокое качество записи**
- **Двухканальный видеорегистратор – задняя камера в комплекте**
- **Ночной режим: улучшение качества съёмки в условиях недостаточной видимости**

Pandora 2Cam. Мобильное приложение





2Cam

App Store

Google Play

- **Удобное управление всеми функциями регистратора через мобильное приложение**
- **Управление параметрами записи, просмотр записей, сохранение на телефон**
- **Быстрый доступ к экстренным записям, записям с парковки**